

	Espèce	Enjeux	Milieu associé	Présence probable en 2002 (absent/faible/forte)	Présence en 2017 (absent/faible/forte)
Mammifère	Loutre <i>Lutra lutra</i>	Fort	Gîte : ripisylve		
	Vison d'europe <i>Mustela lutreola</i>	Majeur	Gîte : ripisylve		
	Ragondin <i>Myocastor coypus</i>	Invasive	Zones en eau, berges végétalisées		
Reptiles	Couleuvre verte et jaune <i>Hierophis viridiflavus</i>	Faible	Fourrés, lisières		
	Tortue de Floride <i>Trachemys scripta</i>	Invasive	Zones en eau		
Amphibiens	Grenouille verte <i>pelophylax sp</i>	Faible	Bassins en eau : reproduction Fourrés, boisement : hivernage		
	Triton palmé <i>Lissotriton helveticus</i>	Faible	Bassins en eau : reproduction ; Fourrés, boisement : hivernage		
Orthopères	Grillon des marais <i>Pteronemobius heydenii</i>	Faible	Fourrés, boisement		
	Grillon noirâtre <i>Melanogryllus desertus</i>	Modéré	Milieus secs, friches		
Lépidoptères	Azuré du serpolet <i>Maculinea arion</i>	Fort	Fourrés, friches		
	Colier de corail <i>Aricia agestis</i>	Faible	Fourrés, friches		
Odonates	Ischnure naine <i>Ischnura pumilio</i>	Modéré	Eaux stagnantes et faiblement courantes végétalisés		
	Sympétrum méridional <i>Sympetrum meridionale</i>	Modéré	Eaux stagnantes et *faiblement courantes végétalisés		
	Anax empereur <i>Anax imperator</i>	Faible	Eaux stagnantes et faiblement courantes végétalisés		
	Rémiz penduline <i>Remiz pendulinus</i>	Majeur	Bord de court d'eau avec des saules, d'aulnes, d'ormes et de lianes.		
	Locustelle tachetée <i>Locustella naevia</i>	Modéré	Végétation basse et fournie		

Oiseaux	Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>	Fort	Espaces découverts et sauvages		
	Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i>	Faible	Prés humides, les bords de marais		
	Rouge gorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	Faible	Forêt		
	Gorge bleue à miroir <i>Luscinia svecica</i>	Modéré	Roselière		
	Grue cendrée <i>Grus grus</i>	Fort	Marais d'eau douce peu profonds		
	Canard pilet <i>Anas acuta</i>	Faible	Eaux douces de l'intérieur, riches en végétation		
	Aigrette garzette <i>Egretta garzetta</i>	Faible	Eau libre, douce ou saumâtre		
	Blogios nain <i>Ixobrychus minutus</i>	Majeur	Roselière inondée		
	Baccharis faux cotonier <i>Baccharis halimifolia</i>	Invasive	Milieus ouverts, haies, bords d'estuaire		
Végétaux	Angélique des estuaires <i>Angelica heterocarpa</i>	Majeur	Bord vaseux de l'estuaire		
	Piganon jaune <i>Thalictrum flavum</i>	Modéré	Prairies alluviales régulièrement fauchées		
	Roseaux commun <i>Phragmites australis</i>	Faible	Eaux stagnantes à courantes		

		Objectif	Moyen
Patrimoine naturel	Objectif 1		
	Objectif 2		
	Objectif 3		
Patrimoine culturel	Objectif 1		
	Objectif 2		
	Objectif 3		
Sensibilisation et accueil du public	Objectif 1		
	Objectif 2		
	Objectif 3		